



Certificato N° 1307 CPR 0249

UNI EN 12620: 2002 + A1: 2008
 Aggregato per Calcestruzzi
 07

SEDE LEGALE: SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT
 SEDE OPERATIVA: SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT

PROVENIENZA: Loc. Carracca Trani BAT
 COSTITUZIONE: Roccia Calcarea

DESIGNAZIONE	GROSSO	NATURALE	FRANTUMATO
NOME COMMERCIALE		Pietrisco 1 c	

<i>Categoria granulometrica</i>	Gc85/20 8/14
<i>Indice di forma</i>	SI 15
<i>Indice di appiattimento</i>	FI 15
<i>Massa volumica</i>	2,63 Mg/mc
<i>Assorbimento acqua</i>	WA 1,6%
<i>Contenuto Fini</i>	Cat. f.= 1,5
<i>Qualità delle polveri</i>	MB-SE NR
<i>Resist. Alla frammentazione</i>	LA 25
<i>Resist. alla Levigazione</i>	NPD
<i>Resistenza all'abrasione</i>	NPD
<i>Resistenza all'usura</i>	MDE 10
<i>Contenuto cloruri</i>	< 0,01
<i>Contenuto solfati solubili</i>	AS 0,2
<i>Zolfo totale</i>	< 0,1
<i>Contenuto carbonato</i>	CaCO3>90%
<i>Emissione radioattività</i>	Assente
<i>Componenti nocivi</i>	Assenti
<i>Contaminanti leggeri</i>	mlpc 0,01
<i>Cont. Sostanza Humica</i>	ASSENTE
<i>Sostanze Pericolose</i>	Assenti
<i>Durabilità gelo/disgelo</i>	NPD
<i>Durabilità reaz. Alkali-Silice</i>	(EP I BM 0,1)RAO

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Reg. UE n° 305/2011 - Reg.Del. UE n 574/2014

1	Codice di identificazione del prodotto: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	c12620-01 c
2	Tipo: <i>Type:</i>	GROSSO NATURALE FRANTUMATO
3	Uso previsto: <i>Intended use:</i>	Aggregato per Calcestruzzi
	Nome del fabbricante: <i>Name manufacturer:</i>	D'Oria Giuseppe & C S.r.l.
4	Sede legale:	SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT
	Sede operativa: <i>Address:</i>	SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT
5	Nome commerciale: <i>Trade name:</i>	Pietrisco 1 c
6	Sistema di valutazione della prestazione: <i>System of verification performance:</i>	2+
7	Norma armonizzata: <i>Armonised norm:</i>	UNI EN 12620: 2002 + A1: 2008
8	Organismo di valutazione tecnica: <i>Notified certification body:</i>	1307 GEOLAB S.r.l.
9	Certificato numero:	1307 CPR 0249 del: 04/12/2019
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI
	<i>Categoria granulometrica</i>	Gc85/20 8/14
	<i>Indice di forma</i>	SI 15
	<i>Indice di appiattimento</i>	FI 15
	<i>Massa volumica</i>	2,63 Mg/mc
	<i>Assorbimento acqua</i>	WA 1,6%
	<i>Contenuto Fini</i>	Cat. f.= 1,5
	<i>Qualità delle polveri</i>	MB-SE NR
	<i>Resist. Alla frammentazione</i>	LA 25
	<i>Resist. alla Levigazione</i>	NPD
	<i>Resistenza all'abrasione</i>	NPD
	<i>Resistenza all'usura</i>	MDE 10
	<i>Contenuto cloruri</i>	< 0,01
	<i>Contenuto solfati solubili</i>	AS 0,2
	<i>Zolfo totale</i>	< 0,1
	<i>Contenuto carbonato</i>	CaCO3>90%
	<i>Emissione radioattività</i>	Assente
	<i>Componenti nocivi</i>	Assenti
	<i>Contaminanti leggeri</i>	mlpc 0,01
	<i>Cont. Sostanza Humica</i>	ASSENTE
	<i>Sostanze Pericolose</i>	Assenti
	<i>Durabilità gelo/disgelo</i>	NPD
	<i>Durabilità reaz. Alkali-Silice</i>	(EP I BM 0,1)RA0

UNI EN 12620: 2002 + A1: 2008

Il prodotto di cui ai p.1 - 2 è conforme alla prestazione dichiarata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p. 4

The performance of product identified in p. 1 - 2 is in conformity with the declared performance, this declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in p .4

Nome e Funzione Giuseppe Massari DIR Andria 26/01/2022



Certificato N° 1307 CPR 0249

UNI EN 12620: 2002 + A1: 2008
 Aggregato per Calcestruzzi
 07

SEDE LEGALE: SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT
 SEDE OPERATIVA: SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT

PROVENIENZA: Loc. Carracca Trani BAT
 COSTITUZIONE: Roccia calcarea

DESIGNAZIONE	GROSSO	NATURALE	FRANTUMATO
NOME COMMERCIALE		Pietrisco 2 c	

<i>Categoria granulometrica</i>	Gc85/20 10/20
<i>Indice di forma</i>	SI 15
<i>Indice di appiattimento</i>	FI 15
<i>Massa volumica</i>	2,63 Mg/mc
<i>Assorbimento acqua</i>	WA 1,6%
<i>Contenuto Fini</i>	Cat. f.= 1,5
<i>Qualità delle polveri</i>	MB-SE NR
<i>Resist. Alla frammentazione</i>	LA 25
<i>Resist. alla Levigazione</i>	NPD
<i>Resistenza all'abrasione</i>	NPD
<i>Resistenza all'usura</i>	MDE 10
<i>Contenuto cloruri</i>	< 0,01
<i>Contenuto solfati solubili</i>	AS 0,2
<i>Zolfo totale</i>	< 0,1
<i>Contenuto carbonato</i>	CaCO ₃ >90%
<i>Emissione radioattività</i>	Assente
<i>Componenti nocivi</i>	Assenti
<i>Contaminanti leggeri</i>	mlpc 0,01
<i>Cont. Sostanza Humica</i>	ASSENTE
<i>Sostanze Pericolose</i>	Assenti
<i>Durabilità gelo/disgelo</i>	NPD
<i>Durabilità reaz. Alkali-Silice</i>	(EP I BM 0,1)RAO

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Reg. UE n° 305/2011 - Reg.Del. UE n 574/2014

1	Codice di identificazione del prodotto: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	c12620-02 c
---	---	-------------

2 **Tipo:** GROSSO NATURALE FRANTUMATO
Type:

3	Uso previsto: <i>Intended use:</i>	Aggregato per Calcestruzzi
---	--	----------------------------

Nome del fabbricante: D'Oria Giuseppe & C S.r.l.
Name manufacturer:

4 Sede legale: SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT

Sede operativa: SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT

5 Nome commerciale: Pietrisco 2 c
Trade name:

6	Sistema di valutazione della prestazione: <i>System of verification performance:</i>	2+
---	---	----

7	Norma armonizzata: <i>Armonised norm:</i>	UNI EN 12620: 2002 + A1: 2008
---	--	-------------------------------

8	Organismo di valutazione tecnica: <i>Notified certification body:</i>	1307	GEOLAB S.r.l.
---	--	------	---------------

9 Certificato numero: 1307 CPR 0249 del: 04/12/2019

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	UNI EN
<i>Categoria granulometrica</i>	Gc85/20 10/20	UNI EN 12620: 2002 + A1: 2008
<i>Indice di forma</i>	SI 15	
<i>Indice di appiattimento</i>	FI 15	
<i>Massa volumica</i>	2,63 Mg/mc	
<i>Assorbimento acqua</i>	WA 1,6%	
<i>Contenuto Fini</i>	Cat. f.= 1,5	
<i>Qualità delle polveri</i>	MB-SE NR	
<i>Resist. Alla frammentazione</i>	LA 25	
<i>Resist. alla Levigazione</i>	NPD	
<i>Resistenza all'abrasione</i>	NPD	
<i>Resistenza all'usura</i>	MDE 10	
<i>Contenuto cloruri</i>	< 0,01	
<i>Contenuto solfati solubili</i>	AS 0,2	
<i>Zolfo totale</i>	< 0,1	
<i>Contenuto carbonato</i>	CaCO ₃ >90%	
<i>Emissione radioattività</i>	Assente	
<i>Componenti nocivi</i>	Assenti	
<i>Contaminanti leggeri</i>	mlpc 0,01	
<i>Cont. Sostanza Humica</i>	ASSENTE	
<i>Sostanze Pericolose</i>	Assenti	
<i>Durabilità gelo/disgelo</i>	NPD	
<i>Durabilità reaz. Alkali-Silice</i>	(EP I BM 0,1)RAO	

Il prodotto di cui ai p.1 - 2 è conforme alla prestazione dichiarata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p. 4

The performance of product identified in p. 1 - 2 is in conformity with the declared performance, this declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in p .4

Nome e Funzione	Giuseppe Massari DIR	Andria	26/01/2022
-----------------	----------------------	--------	------------



Certificato N° 1307 CPR 0249

UNI EN 12620: 2002 + A1: 2008
 Aggregato per Calcestruzzi
 07

SEDE LEGALE: S.P.Andria-Trani km 4,500 Andria BAT
 SEDE OPERATIVA: S.P.Andria-Trani km 4,500 Andria BAT

PROVENIENZA: C.da Carracca-Trani(BAT)
 COSTITUZIONE: Roccia Calcarea

DESIGNAZIONE NOME COMMERCIALE	FINE	NATURALE Sabbia c	FRANTUMATO
<i>Cat. Granulometrica</i>		0/4 GF 85	
<i>Indice di forma</i>		NPD	
<i>Indice di appiattimento</i>		NPD	
<i>Massa volumica s.s.a.</i>		2,65 Mg/mc	
<i>Assorbimento</i>		WA 1,8%	
<i>Contenuto Fini</i>		Cat. f.= f 16	
<i>Qualità delle polveri</i>		SE>70%MB ≤ 1,5	
<i>Resist. alla Levigazione</i>		NPD	
<i>Resistenza all'abrasione</i>		NPD	
<i>Resistenza all'usura</i>		NPD	
<i>Contenuto cloruri</i>		< 0,01	
<i>Contenuto solfati solubili</i>		AS 0,2	
<i>Zolfo totale</i>		< 0,1	
<i>Contenuto carbonato</i>		CaCO ₃ > 90%	
<i>Emissione radioattività</i>		Assente	
<i>Componenti nocivi</i>		Assenti	
<i>Contaminanti leggeri</i>		mlpc 0,01	
<i>Cont. Sostanza Humica</i>		ASSENTE	
<i>Sostanze Pericolose</i>		Assenti	
<i>Durabilità gelo/disgelo</i>		NPD	
<i>Durabilità reaz. Alkali-Silice</i>		(EP I BM 0,1)RA0	

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Reg. UE n° 305/2011 - Reg.Del. UE n 574/2014

1	Codice di identificazione del prodotto: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	f12620-01c
---	---	------------

2	Tipo:	FINE	NATURALE	FRANTUMATO
	Type:			

3	Uso previsto: <i>Intended use:</i>	Aggregato per Calcestruzzi
---	--	----------------------------

Nome del fabbricante: D'Oria Giuseppe & C S.r.l.
Name manufacturer:

4 Sede legale: S.P.Andria-Trani km 4,500 Andria BAT

Sede operativa: S.P.Andria-Trani km 4,500 Andria BAT

5 Nome commerciale: Sabbia c
Trade name:

6 Sistema di valutazione della prestazione: 2+
System of verification performance:

7 Norma armonizzata: UNI EN 12620: 2002 + A1: 2008
Armonised norm:

8	Organismo di valutazione tecnica: <i>Notified certification body:</i>	1307	GEOLAB S.r.l.
---	--	------	---------------

9 Certificato numero: 1307 CPR 0249 del: 04/12/2019

10	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	UNI EN
	<i>Cat. Granulometrica</i>	0/4 GF 85	UNI EN 12620: 2002 + A1: 2008
	<i>Indice di forma</i>	NPD	
	<i>Indice di appiattimento</i>	NPD	
	<i>Massa volumica s.s.a.</i>	2,65 Mg/mc	
	<i>Assorbimento</i>	WA 1,8%	
	<i>Contenuto Fini</i>	Cat. f.= f 16	
	<i>Qualità delle polveri</i>	SE>70%MB ≤ 1,5	
	<i>Resist. alla Levigazione</i>	NPD	
	<i>Resistenza all'abrasione</i>	NPD	
	<i>Resistenza all'usura</i>	NPD	
	<i>Contenuto cloruri</i>	< 0,01	
	<i>Contenuto solfati solubili</i>	AS 0,2	
	<i>Zolfo totale</i>	< 0,1	
	<i>Contenuto carbonato</i>	CaCO ₃ > 90%	
	<i>Emissione radioattività</i>	Assente	
	<i>Componenti nocivi</i>	Assenti	
	<i>Contaminanti leggeri</i>	mlpc 0,01	
	<i>Cont. Sostanza Humica</i>	ASSENTE	
	<i>Sostanze Pericolose</i>	Assenti	
	<i>Durabilità gelo/disgelo</i>	NPD	
	<i>Durabilità reaz. Alkali-Silice</i>	(EP I BM 0,1)RAO	

Il prodotto di cui ai p.1 - 2 è conforme alla prestazione dichiarata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p. 4

The performance of product identified in p. 1 - 2 is in conformity with the declared performance, this declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in p .4

Nome e Funzione	Giuseppe Massari DIR	Andria	26/01/2022
-----------------	----------------------	--------	------------