

Certificato n°: 1307 CPR 0249

UNI EN 13043: 2004

Aggregati per miscele bituminose

08

Sede Legale: SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT
Sede Operativa: SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT

Provenienza: Loc. Casarossa Trani BT
Costituzione: Roccia Calcareo

Designazione: GROSSO NATURALE FRANTUMATO
Nome commerciale: Graniglia

<i>Categoria granulometrica</i>	Gc90/20 4/8
<i>Indice di forma</i>	SI 15
<i>Indice di appiattimento</i>	FI 15
<i>Massa volumica</i>	2,62 Mg/mc
<i>Pulizia</i>	Cat. f.= 1
<i>Affinità leganti bituminosi</i>	95%
<i>Perc. Superfici frantumate</i>	C100/0
<i>Resist. Frammentazione</i>	LA 25
<i>Resist. alla Levigazione</i>	PSV 44
<i>Resistenza all'abrasione</i>	AAV20
<i>Resistenza all'usura</i>	MDE 10
<i>Resistenza allo shock</i>	VLA 1,22
<i>Stabilità volume</i>	NPD
<i>Componenti nocivi</i>	Assenti
<i>Sostanze pericolose</i>	Assenti
<i>Durabilità gelo/disgelo</i>	F1
<i>Durabilità agenti atm.</i>	NPD
<i>Durabilità pneum. chiod.</i>	NPD
<i>Durabilità shock termico</i>	VLA 1,22

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Reg. UE n° 305/2011 - Reg.Del. UE n 574/2014

1	Codice di identificazione del prodotto:			c13043-01cr
	Unique identification code of the product-type:			
2	Tipo:	GROSSO	NATURALE	FRANTUMATO
	Type:			
3	Uso previsto:	Aggregati per miscele bituminise		
	Intended use:			
	Nome del fabbricante:	D'Oria Giuseppe & C S.r.l.		
	Name manufacturer:			
4	Sede legale:	SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT		
	Sede operativa:	SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT		
	Address:			
5	Nome commerciale:	Graniglia		
	Trade name:			
6	Sistema di valutazione della prestazione:	2+		
	System of verification performance:			
7	Norma armonizzata:	UNI EN 13043: 2004		
	Armonised norm:			
8	Organismo di valutazione tecnica:	1307	GEOLAB S.r.l.	
	Notified certification body:			
9	Certificato numero:	1307 CPR 0249	del:	04/12/2019
10	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	UNI EN	
	Categoria granulometrica	Gc90/20 4/8	UNI EN 13043: 2004	
	Indice di forma	SI 15		
	Indice di appiattimento	FI 15		
	Massa volumica	2,62 Mg/mc		
	Pulizia	Cat. f.= 1		
	Affinità leganti bituminosi	95%		
	Perc. Superfici frantumate	C100/0		
	Resist. Frammentazione	LA 25		
	Resist. alla Levigazione	PSV 44		
	Resistenza all'abrasione	AAV20		
	Resistenza all'usura	MDE 10		
	Resistenza allo shock	VLA 1,22		
	Stabilità volume	NPD		
	Componenti nocivi	Assenti		
	Sostanze pericolose	Assenti		
	Durabilità gelo/disgelo	F1		
	Durabilità agenti atm.	NPD		
	Durabilità pneum. chiod.	NPD		
	Durabilità shock termico	VLA 1,22		

Il prodotto di cui ai p.1 - 2 è conforme alla prestazione dichiarata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p. 4

The performance of product identified in p. 1 - 2 is in conformity with the declared performance, this declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in p. 4

Nome e Funzione

Giuseppe Massari DIR

Andria

01/08/2022

Certificato n°: 1307 CPR 0249

UNI EN 13043: 2004

Aggregati per miscele bituminose

08

Sede Legale: SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT
Sede Operativa: SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT

Provenienza: Loc. Casarossa Trani BT
Costituzione: Roccia Calcareo

Designazione: GROSSO NATURALE FRANTUMATO
Nome commerciale: Pietrisco 1

<i>Categoria granulometrica</i>	Gc90/10 8/14
<i>Indice di forma</i>	SI 15
<i>Indice di appiattimento</i>	FI 10
<i>Massa volumica</i>	2,62 Mg/mc
<i>Pulizia</i>	Cat. f.= 0,5
<i>Affinità leganti bituminosi</i>	95%
<i>Perc. Superfici frantumate</i>	C100/0
<i>Resist. Frammentazione</i>	LA 25
<i>Resist. alla Levigazione</i>	PSV 44
<i>Resistenza all'abrasione</i>	AAV20
<i>Resistenza all'usura</i>	MDE 10
<i>Resistenza allo shock</i>	VLA 1,22
<i>Stabilità volume</i>	NPD
<i>Componenti nocivi</i>	Assenti
<i>Sostanze pericolose</i>	Assenti
<i>Durabilità gelo/disgelo</i>	F1
<i>Durabilità agenti atm.</i>	NPD
<i>Durabilità pneum. chiod.</i>	NPD
<i>Durabilità shock termico</i>	VLA 1,22

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Reg. UE n° 305/2011 - Reg.Del. UE n 574/2014

1	Codice di identificazione del prodotto:			c13043-02cr
	Unique identification code of the product-type:			
2	Tipo:	GROSSO	NATURALE	FRANTUMATO
	Type:			
3	Uso previsto:	Aggregati per miscele bituminise		
	Intended use:			
	Nome del fabbricante:	D'Oria Giuseppe & C S.r.l.		
	Name manufacturer:			
4	Sede legale:	SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT		
	Sede operativa:	SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT		
	Address:			
5	Nome commerciale:	Pietrisco 1		
	Trade name:			
6	Sistema di valutazione della prestazione:	2+		
	System of verification performance:			
7	Norma armonizzata:	UNI EN 13043: 2004		
	Armonised norm:			
8	Organismo di valutazione tecnica:	1307	GEOLAB S.r.l.	
	Notified certification body:			
9	Certificato numero:	1307 CPR 0249	del:	04/12/2019
10	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	UNI EN	
	Categoria granulometrica	Gc90/10 8/14	UNI EN 13043: 2004	
	Indice di forma	SI 15		
	Indice di appiattimento	FI 10		
	Massa volumica	2,62 Mg/mc		
	Pulizia	Cat. f.= 0,5		
	Affinità leganti bituminosi	95%		
	Perc. Superfici frantumate	C100/0		
	Resist. Frammentazione	LA 25		
	Resist. alla Levigazione	PSV 44		
	Resistenza all'abrasione	AAV20		
	Resistenza all'usura	MDE 10		
	Resistenza allo shock	VLA 1,22		
	Stabilità volume	NPD		
	Componenti nocivi	Assenti		
	Sostanze pericolose	Assenti		
	Durabilità gelo/disgelo	F1		
	Durabilità agenti atm.	NPD		
	Durabilità pneum. chiod.	NPD		
	Durabilità shock termico	VLA 1,22		

Il prodotto di cui ai p.1 - 2 è conforme alla prestazione dichiarata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p. 4

The performance of product identified in p. 1 - 2 is in conformity with the declared performance, this declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in p.4

Nome e Funzione

Giuseppe Massari DIR

Andria

01/08/2022

Certificato n°: 1307 CPR 0249

UNI EN 13043: 2004

Aggregati per miscele bituminose

08

Sede Legale: SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT
Sede Operativa: SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT

Provenienza: Loc. Casarossa Trani BT
Costituzione: Roccia calcarea

Designazione: GROSSO NATURALE FRANTUMATO
Nome commerciale: Pietrisco 2

<i>Categoria granulometrica</i>	Gc90/10 10/20
<i>Indice di forma</i>	SI 15
<i>Indice di appiattimento</i>	FI 15
<i>Massa volumica</i>	2,62 Mg/mc
<i>Pulizia</i>	Cat. f.= 0,5
<i>Affinità leganti bituminosi</i>	95%
<i>Perc. Superfici frantumate</i>	C100/0
<i>Resist. Frammentazione</i>	LA 25
<i>Resist. alla Levigazione</i>	PSV 44
<i>Resistenza all'abrasione</i>	AAV 20
<i>Resistenza all'usura</i>	MDE 10
<i>Resistenza allo shock</i>	VLA 1,22
<i>Stabilità volume</i>	NPD
<i>Componenti nocivi</i>	Assenti
<i>Sostanze pericolose</i>	Assenti
<i>Durabilità gelo/disgelo</i>	F1
<i>Durabilità agenti atm.</i>	NPD
<i>Durabilità pneum. chiod.</i>	NPD
<i>Durabilità shock termico</i>	VLA 1,22

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Reg. UE n° 305/2011 - Reg.Del. UE n 574/2014

1	Codice di identificazione del prodotto:	c13043-03cr		
	<i>Unique identification code of the product-type:</i>			
2	Tipo:	GROSSO	NATURALE	FRANTUMATO
	<i>Type:</i>			
3	Uso previsto:	Aggregati per miscele bituminise		
	<i>Intended use:</i>			
	Nome del fabbricante:	D'Oria Giuseppe & C S.r.l.		
	<i>Name manufacturer:</i>			
4	Sede legale:	SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT		
	Sede operativa:	SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT		
	<i>Address:</i>			
5	Nome commerciale:	Pietrisco 2		
	<i>Trade name:</i>			
6	Sistema di valutazione della prestazione:	2+		
	<i>System of verification performance:</i>			
7	Norma armonizzata:	UNI EN 13043: 2004		
	<i>Armonised norm:</i>			
8	Organismo di valutazione tecnica:	1307	GEOLAB S.r.l.	
	<i>Notified certification body:</i>			
9	Certificato numero:	1307 CPR 0249	del:	04/12/2019

10	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	UNI EN
	<i>Categoria granulometrica</i>	Gc90/10 10/20	UNI EN 13043: 2004
	<i>Indice di forma</i>	SI 15	
	<i>Indice di appiattimento</i>	FI 15	
	<i>Massa volumica</i>	2,62 Mg/mc	
	<i>Pulizia</i>	Cat. f.= 0,5	
	<i>Affinità leganti bituminosi</i>	95%	
	<i>Perc. Superfici frantumate</i>	C100/0	
	<i>Resist. Frammentazione</i>	LA 25	
	<i>Resist. alla Levigazione</i>	PSV 44	
	<i>Resistenza all'abrasione</i>	AAV 20	
	<i>Resistenza all'usura</i>	MDE 10	
	<i>Resistenza allo shock</i>	VLA 1,22	
	<i>Stabilità volume</i>	NPD	
	<i>Componenti nocivi</i>	Assenti	
	<i>Sostanze pericolose</i>	Assenti	
	<i>Durabilità gelo/disgelo</i>	F1	
	<i>Durabilità agenti atm.</i>	NPD	
	<i>Durabilità pneum. chiod.</i>	NPD	
	<i>Durabilità shock termico</i>	VLA 1,22	

Il prodotto di cui ai p.1 - 2 è conforme alla prestazione dichiarata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p. 4

The performance of product identified in p. 1 - 2 is in conformity with the declared performance, this declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in p.4

Nome e Funzione

Giuseppe Massari DIR

Andria

01/08/2022



Certificato n°: 1307 CPR 0249

UNI EN 13043: 2004

Aggregati per miscele bituminose

08

Sede Legale: SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT
Sede Operativa: SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT

Provenienza: Loc. Casarossa Trani BT
Costituzione: Roccia Calcarea

Designazione: GROSSO NATURALE FRANTUMATO
Nome commerciale: Pietrisco 3

<i>Categoria granulometrica</i>	Gc90/20 16/32
<i>Indice di forma</i>	SI 15
<i>Indice di appiattimento</i>	FI 10
<i>Massa volumica</i>	2,62 Mg/mc
<i>Pulizia</i>	Cat. f.= 0,5
<i>Affinità leganti bituminosi</i>	95%
<i>Perc. Superfici frantumate</i>	C100/0
<i>Resist. Frammentazione</i>	LA 25
<i>Resist. alla Levigazione</i>	PSV 44
<i>Resistenza all'abrasione</i>	AAV 20
<i>Resistenza all'usura</i>	MDE 10
<i>Resistenza allo shock</i>	VLA 1,22
<i>Stabilità volume</i>	NPD
<i>Componenti nocivi</i>	Assenti
<i>Sostanze pericolose</i>	Assenti
<i>Durabilità gelo/disgelo</i>	F1
<i>Durabilità agenti atm.</i>	NPD
<i>Durabilità pneum. chiod.</i>	NPD
<i>Durabilità shock termico</i>	VLA 1,22

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Reg. UE n° 305/2011 - Reg.Del. UE n 574/2014

1	Codice di identificazione del prodotto:	c13043-04cr		
	<i>Unique identification code of the product-type:</i>			
2	Tipo:	GROSSO	NATURALE	FRANTUMATO
	<i>Type:</i>			
3	Uso previsto:	Aggregati per miscele bituminise		
	<i>Intended use:</i>			
	Nome del fabbricante:	D'Oria Giuseppe & C S.r.l.		
	<i>Name manufacturer:</i>			
4	Sede legale:	SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT		
	Sede operativa:	SP Andria-Trani km4,500 Andria BAT		
	<i>Address:</i>			
5	Nome commerciale:	Pietrisco 3		
	<i>Trade name:</i>			
6	Sistema di valutazione della prestazione:	2+		
	<i>System of verification performance:</i>			
7	Norma armonizzata:	UNI EN 13043: 2004		
	<i>Armonised norm:</i>			
8	Organismo di valutazione tecnica:	1307	GEOLAB S.r.l.	
	<i>Notified certification body:</i>			
9	Certificato numero:	1307 CPR 0249	del:	04/12/2019
10	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	UNI EN	
	<i>Categoria granulometrica</i>	Gc90/20 16/32	UNI EN 13043: 2004	
	<i>Indice di forma</i>	SI 15		
	<i>Indice di appiattimento</i>	FI 10		
	<i>Massa volumica</i>	2,62 Mg/mc		
	<i>Pulizia</i>	Cat. f.= 0,5		
	<i>Affinità leganti bituminosi</i>	95%		
	<i>Perc. Superfici frantumate</i>	C100/0		
	<i>Resist. Frammentazione</i>	LA 25		
	<i>Resist. alla Levigazione</i>	PSV 44		
	<i>Resistenza all'abrasione</i>	AAV 20		
	<i>Resistenza all'usura</i>	MDE 10		
	<i>Resistenza allo shock</i>	VLA 1,22		
	<i>Stabilità volume</i>	NPD		
	<i>Componenti nocivi</i>	Assenti		
	<i>Sostanze pericolose</i>	Assenti		
	<i>Durabilità gelo/disgelo</i>	F1		
	<i>Durabilità agenti atm.</i>	NPD		
	<i>Durabilità pneum. chiod.</i>	NPD		
	<i>Durabilità shock termico</i>	VLA 1,22		

Il prodotto di cui ai p.1 - 2 è conforme alla prestazione dichiarata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p. 4

The performance of product identified in p. 1 - 2 is in conformity with the declared performance, this declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in p. 4

Nome e Funzione Giuseppe Massari DIR Andria 01/08/2022



Certificato n°: 1307 CPR 0249
UNI EN 13043: 2004
Aggregati per miscele bituminose

08

Sede Legale: S.P.Andria-Trani km 4,500 Andria BAT
Sede Operativa: S.P.Andria-Trani km 4,500 Andria BAT

Provenienza: C.da Casarossa-Trani(BT)
Costituzione: Roccia Calcarea

Designazione: FRAZIONE UNICA NATURALE FRANTUMATO
Nome commerciale: Sabbia

<i>Cat. Granulometrica</i>	0/4 GA 90
<i>Indice di forma</i>	NPD
<i>Indice di appiattimento</i>	NPD
<i>Massa volumica</i>	2,64 Mg/mc
<i>Pulizia</i>	Cat. f.= f 10
<i>Affinità leganti bituminosi</i>	NPD
<i>Perc. Superfici frantumate</i>	NPD
<i>Resist. Frammentazione</i>	NPD
<i>Resist. alla Levigazione</i>	NPD
<i>Resistenza all'abrasione</i>	NPD
<i>Resistenza all'usura</i>	NPD
<i>Resistenza allo shock</i>	NPD
<i>Stabilità volume</i>	NPD
<i>Componenti nocivi</i>	Assenti
<i>Sostanze pericolose</i>	Assenti
<i>Durabilità gelo/disgelo</i>	NPD
<i>Durabilità agenti atm.</i>	NPD
<i>Durabilità pneum. chiod.</i>	NPD
<i>Durabilità shock termico</i>	NPD

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Reg. UE n° 305/2011 - Reg.Del. UE n 574/2014

1	Codice di identificazione del prodotto:	f13043-01cr
	<i>Unique identification code of the product-type:</i>	
2	Tipo:	FRAZIONE UNICA NATURALE FRANTUMATO
	<i>Type:</i>	
3	Uso previsto:	Aggregati per miscele bituminose
	<i>Intended use:</i>	
	Nome del fabbricante:	D'Oria Giuseppe & C S.r.l.
	<i>Name manufacturer:</i>	
4	Sede legale:	S.P.Andria-Trani km 4,500 Andria BAT
	Sede operativa:	S.P.Andria-Trani km 4,500 Andria BAT
	<i>Address:</i>	
5	Nome commerciale:	Sabbia
	<i>Trade name:</i>	
6	Sistema di valutazione della prestazione:	2+
	<i>System of verification performance:</i>	
7	Norma armonizzata:	UNI EN 13043: 2004
	<i>Armonised norm:</i>	
8	Organismo di valutazione tecnica:	1307 GEOLAB S.r.l.
	<i>Notified certification body:</i>	
9	Certificato numero:	1307 CPR 0249 del: 04/12/2019

10	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	UNI EN
	<i>Cat. Granulometrica</i>	0/4 GA 90	UNI EN 13043: 2004
	<i>Indice di forma</i>	NPD	
	<i>Indice di appiattimento</i>	NPD	
	<i>Massa volumica</i>	2,64 Mg/mc	
	<i>Pulizia</i>	Cat. f.= f 10	
	<i>Affinità leganti bituminosi</i>	NPD	
	<i>Perc. Superfici frantumate</i>	NPD	
	<i>Resist. Frammentazione</i>	NPD	
	<i>Resist. alla Levigazione</i>	NPD	
	<i>Resistenza all'abrasione</i>	NPD	
	<i>Resistenza all'usura</i>	NPD	
	<i>Resistenza allo shock</i>	NPD	
	<i>Stabilità volume</i>	NPD	
	<i>Componenti nocivi</i>	Assenti	
	<i>Sostanze pericolose</i>	Assenti	
	<i>Durabilità gelo/disgelo</i>	NPD	
	<i>Durabilità agenti atm.</i>	NPD	
	<i>Durabilità pneum. chiod.</i>	NPD	
	<i>Durabilità shock termico</i>	NPD	

Il prodotto di cui ai p.1 - 2 è conforme alla prestazione dichiarata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p. 4

The performance of product identified in p. 1 - 2 is in conformity with the declared performance, this declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in p .4

Nome e Funzione Giuseppe Massari DIR Andria 01/08/2022